


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont schodów
ADRES INWESTYCJI: Zagłoby 10
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pisz
ADRES INWESTORA: 12-200 Pisz, ul. 1-Maja 3A

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2025

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Kierownik Działu GZM


inż. Piotr Maconko

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.04.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie lastryka z podłożem betonowym	m3		
	pow. pozioma	$[3,00 * (1,00 + 1,5) * 0,04] * 5 + 1,0 * 0,40 * 0,15$	m3	1,560	
	boki schodów	$[2 * (1,00 * 0,8 + 1 / 2 * 1,30 * 0,8) * 0,03] * 5$	m3	0,396	
				RAZEM	1,956
2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		$2 * 3 * 5$	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		$1,56 + 0,396$	m3	1,956	
				RAZEM	1,956
4	KNR 2-01 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m3		
		$[0,40 * 0,40 * 3,20] * 5$	m3	2,560	
				RAZEM	2,560
5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
		$0,012 * 5$	t	0,060	
				RAZEM	0,060
6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
		$0,004 * 5$	t	0,020	
				RAZEM	0,020
7	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		poz.4	m3	2,560	
				RAZEM	2,560
8	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		$3,0 * 5$	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia 40x80 - montaż wycieraczki ze skrzynią o wymiarach 40x60x8 cm wraz z wykonaniem odpływu rurą dn 50 mm dł ok 1 m	szt.		
		$1 * 5$	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$3,00 * 1,50 * 5$	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
11	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x100 - 17 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza -	szt		
		$17 * 5$	szt	85,000	
				RAZEM	85,000
12	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - ułożenie schodów ze stopni betonowych o wym. 15x40x30 - 4 szt na jedno schody,, - np. Bruk-Bet stopnie blokowe baza -	szt		
		$4 * 5$	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową gr 4 cm różnowymiarowych np. Bruk-Bet Kontur, Tetra, Tercet	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[1,0 * 1,60 + 0,80 * 0,60] * 5$	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
14	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2		
		$0,5 * 3,00 * 5$	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
15	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - bok schodów	m2		
		$[2 * (1,00 * 0,70 + 0,5 * 0,7 * 0,7)] * 5$	m2	9,450	
				RAZEM	9,450
16	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.15	m2	9,450	
				RAZEM	9,450
17	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian fundamentowy gr. 3 cm	m2		
		poz.15	m2	9,450	
				RAZEM	9,450
18	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki	m2		
		poz.15	m2	9,450	
				RAZEM	9,450
19	KNR K-04 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m2		
		poz.15	m2	9,450	
				RAZEM	9,450
20	KNR 2-02 0921-05	Licowanie płytkami klinkierowymi 30x15 boków schodów	m2		
		poz.15	m2	9,450	
				RAZEM	9,450
21	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		$[2,8 + 3,20] * 5$	m	30,000	
				RAZEM	30,000

